

GOIA



JetStream  
DAS ORIGINAL



# GOIA

## ALLES WAS SIE BRAUCHEN

### ALL YOU NEED



#### SCHLICHTE ELEGANZ – KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

##### DIE NEUE EINSTIEGSANLAGE

- Gefertigt aus weißem Hochleistungskunststoff
- Runde oder quadratische Blende
- Ca. 65m<sup>3</sup>/h Volumenstrom
- Durchflussregelung über verstellbare Düse
- Regelbare Luftbeimischung
- Bedienung mit wartungsfreiem Pneumatikschalter
- Als 3~400 V oder 1~230 V Ausführung erhältlich
- Optional auch mit selbstsaugender Pumpe verfügbar
- Optionaler Massageschlauch verfügbar
- Für alle Beckentypen geeignet
- Reduzierter Montageaufwand

#### SIMPLE ELEGANCE – UNCOMPROMISING QUALITY

##### THE NEW ENTRY-LEVEL SYSTEM

- Made from white high-performance plastic
- Round or quadratic front plate
- Flow rate~65m<sup>3</sup>/h
- Flow rate adjustment on the nozzle
- Variable air flow rate
- Control with maintenance-free pneumatic switch
- Available as 3~400 V or 1~230 V system
- Optionally with self-priming pump
- Optional massage hose available
- For all pool types
- Reduced installation effort



GOIA  
rund round



GOIA  
quad round



#### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Material Frontblende ABS weiß, Pneumatikaster, Leistungsaufnahme 3.5 kW (~3N 230/400 VAC) oder 3 kW (~1N 230 VAC)  
 Volumenstrom ca. 65 m<sup>3</sup>/h bzw. 56 m<sup>3</sup>/h; front plate material: ABS white, pneumatic control switch, power consumption: 3,5 kW  
 3N~230/400 V or 3 kW 1N~/ 230 V, water flow rate: 65 m<sup>3</sup>/h or 56 m<sup>3</sup>/h

## ROHBAUTEILE WALL FITTINGS

Rohbauteil ABS Wall fitting ABS

GOIA RUND  
ART.-NR REF. NO.

2003 235

GOIA QUAD  
ART.-NR REF. NO.

2003 235

## FERTIGMONTAGE SUPPLEMENTARY PARTS

Fertigbauteile mit 3,5 kW 3~400 V Supplementary parts with 3.5 kW 3~400 V

2003 237

2003 236

Fertigbauteile mit 3 kW 1~230 V Supplementary parts with 3 kW 1~230 V

2003 239

2003 238

## FLANSCHSATZ CLAMPING FRAME

Flanschsatz für Folien- und Polyesterbecken Clamping frame for liner pools

012 765

012 765

Streichflansch Clamping frame for foil coating

269 742

269 742

## EINBAUMASSE

### INSTALLATION DIMENSIONS

