

PVC T&Y-VERTEILERSTÜCKE

PVC-SAMMELROHR 3 X MUFFENANSCHLUSS VERSETZT

Unser hochwertiges PVC-Sammelrohr mit $3\,\mathrm{x}$ Muffenanschluss versetzt ist die ideale Lösung

FÜR IHRE ABWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPROJEKTE. HERGESTELLT AUS ROBUSTEM POLYVINYLCHLORID

(PVC) BIETET ES EINE AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE EINFLÜSSE SOWIE EINE HOHE


Langlebigkeit, die es für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen prädestiniert.

EIGENSCHAFTEN:

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- INKL. 2 KLEBESTUTZEN

Art. Nr.	Dimension	d	d1	I	I1	L	L1	L2	Н	VPE
0101834M	50 mm	50	40	31	26	388	194	135	65	12
0101835M	63 mm	63	50	38	31	475	237,5	165	77	10

Angaben in mm



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.