

## **SPRINGBRUNNENPUMPE**






ENERGIESPAREND: PATENTIERTES LAUFRAD



Optimal für den professionellen Filterbetrieb



GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ AN SCHWIMMTEICHEN

## SPRINGBRUNNENPUMPE MESSNER "ECO-TEC2"


DIE SPRINGBRUNNENPUMPE ECO-TEC2 IST EINE ENERGIEEFFIZIENTE EINBAUPUMPEN FÜR FILTER-,

Bachlaufbetrieb und andere Anwendungen. Mit festem Standfuss zur Installation der Pumpen ausserhalb des Teiches.

## ANWENDUNGSBEREICHE:

- Wasserfälle
- Bachläufe
- FILTERBETRIEB

- Umwälzung
- Schwimmteich
- TROCKENAUFSTELLUNG



ArtNr.	Modell	Förderhöhe	Leistung (P1*)	Spannung	Anschluss	Durchfluss		Maße (LxBxH)**	Gewicht (kg)
0199554M	10000	5,40 m	110 W	230 V	1 1/2" AG	183 l/min	11000 l/h	245 x 145 x 192 mm	4,80
0199526M	16000	5,80 m	190 W	230 V	1 1/2" AG	257 l/min	15400 l/h	245 x 145 x 192 mm	5,10
0199527M	20000	5,50 m	205 W	230 V	2" AG	327 l/min	19600 l/h	245 x 145 x 192 mm	5,30

<sup>\*</sup>P1 LEISTUNGSAUFNAHME

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.