

ANLEITUNG

Sane7



SICHERHEITSHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZUR INSTALLATION

**LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION
UND VERWENDUNG DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG.**



In diesem Handbuch kündigt dieses Symbol eine **WARNUNG** an.

Es warnt Sie vor der Gefahr von Sachschäden oder schweren Verletzungen von Personen.

Beachten Sie diese Warnungen UNBEDINGT!

Um die Qualität seiner Produkte zu verbessern, behält sich der Hersteller das Recht vor, die Eigenschaften seiner Fabrikate jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Bewahren Sie dieses Dokument an einem gesicherten und allgemein bekannten Ort zur späteren Einsichtnahme auf.



Sicherheitspiktogramm der EN ISO 7010:2012 - M002,
die Gebrauchsanweisung konsultieren.



ZUSAMMENFASSUNG

1. TECHNISCHE MERKMALE	4
2. PACKLISTE.....	4
3. PRÄSENTATION	4
4. INSTALLATION	5
4.1. HYDRAULISCHER ANSCHLUSS.....	5
4.2. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION VON WÄRMEPUMPEN	5
4.3. PLATZIERUNG VON ZUBEHÖR	6
5. GARANTIE	6
5.1. AUSSCHLÜSSE VON DER GARANTIE.....	7
6. UMWELTSCHUTZ	7

1. TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (H-L-T)	h.155 x l.240 x t.134 mm
Gewicht	2 kg (inkl. Verpackung)
Anzahl der Medien	7 Medien
Anschluss	ø50 mm und ø63 mm

2. PACKLISTE

- 1 SANE-7
- 5 Anschlüsse 1/2"
- 1 komplettes Pumpen-Set:
 - Injektor
 - Rücklaufsieb
 - Injektionsstutzen (transparenter Schlauch)
 - Druckstutzen (starrer, undurchsichtiger Schlauch)
- 1 Sondenhalter (pH oder ORP)
- 1 Pool-Erde
- 2 pvc-anschlüsse ø63 mm + dichtungen
- 2 pvc-reduzierstücke 63/50
- 1 Teflonband
- 1 Beutel mit 7 Dichtungen
- 1 technische Anleitung



3. PRÄSENTATION

Der Sane-7 ist ein Zubehörhalter für Mess- und Injektionsinstrumente.

Dieses Messgefäß vereinfacht den Anschluss von Zubehör für die Aufbereitung von Wasser (Sensoren, Sonden, Injektoren), indem es sie in einem einzigen Halter zusammenfasst.

Sane-7 wird auf Rohrleitungen ø50 mm (unter Verwendung der beiden mitgelieferten Reduzierstücke) oder ø63 mm installiert.

Sane-7 ist mit zahlreichen Geräten zur Aufbereitung von Wasser kompatibel, wie z.B. Elektrolysegeräte, pH-Regulierungen, Redox-Regulierungen, Chlordosierpumpen.

Die im Sane-7 mitgelieferte Pool-Erde ist gemäß den geltenden Normen anzuschließen.

Diese Elektrode zur Erdung des Poolwassers ermöglicht :

- Beseitigung von Kriechströmen, die zu elektrischen Störungen führen können.
- Liner, Rumpfe usw. vor Korrosion und Ablagerungen zu schützen.

SANE-7 ist mit den meisten Produkten auf dem Markt kompatibel.

4.INSTALLATION

4.1.HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

Der Sane-7 kann mit Hilfe der mitgelieferten Verschraubungen und Reduzierungen an einem Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm oder 63 mm installiert werden.

Er wird nach der Filterung installiert, hinter dem Filter.

Eine Installation im Bypass ist zu bevorzugen.

Er sollte vorzugsweise horizontal (Kabel nach oben) oder vertikal installiert werden.



DIE RICHTUNG DES WASSERFLUSSES IM INNEREN DES SANE-7 IST DURCH EINEN PFEIL GEKENNZEICHNET. DIE POSITION DES PFEILS MUSS UNBEDINGT DER ABBILDUNG 1 UNTEN ENTSPRECHEN.




Abbildung 1



ACHTUNG, NACH DER INSTALLATION DES SANE-7 IN DER KANALISATION MUSS SICHERGESTELLT WERDEN, DASS ER STÄNDIG MIT WASSER GEFÜLLT IST. ANDERNFALLS KANN DIE ABLESUNG DER SONDEN BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.



ALLE ELEMENTE, DIE MIT DEM SANE-7 VERBUNDEN SIND, MÜSSEN MIT DER FILTERUNG ODER EINEM DURCHFLUSSENSENSOR VERBUNDEN SEIN, UM DIE INJEKTIONEN ZU STOPPEN.

4.2.TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION VON WÄRMEPUMPEN

FALL 1: DER SANE-7 IST NICHT MIT EINEM WASSERTEMPERATURSENSOR AUSGESTATTET.

Wenn Ihre Anlage eine Wärmepumpe hat, aber keinen Wassertemperatursensor im Sane-7, dann muss dieser nach der Wärmepumpe installiert werden.

FALL 2: DER SANE-7 IST MIT EINEM WASSERTEMPERATURSENSOR AUSGESTATTET

Die Installation des Sondenhalters erfolgt nach dem üblichen Verfahren.

ZU BEACHTEN:

Bei einer manuellen Abschaltung der Filterung lassen Sie die Filterung vorzugsweise etwa fünf Minuten nach der letzten Injektion laufen. Dadurch wird verhindert, dass die Einspritzprodukte in der Wärmepumpe stagnieren.

4.3.PLATZIERUNG VON ZUBEHÖR

Um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten, sollten Sie bei der Montage des Sondenhalters und der Injektionsdüse das Teflonband und die mitgelieferten Dichtungen verwenden.

- i Wichtig** : Um die Montage des Zubehörs zu erleichtern, empfehlen wir, zuerst die Pool-Erde zu installieren.




Abbildung 2



DIE MESSUNG MUSS ZWINGEND VOR DER INJEKTION ERFOLGEN



VERWENDEN SIE EINEN DURCHFLUSSDETEKTOR ½ " AUSSENGWINDE
(OPTIONAL, BITTE ANFRAGEN)

5.GARANTIE

Bio-Pool, verantwortlich für das Inverkehrbringen des Sane-7®, bestätigt, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien entworfen und hergestellt wurde und frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Es gilt eine gesetzliche Verkäufergarantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum:

- gegen Konformitätsmängel gemäß den Bestimmungen des Verbrauchergesetzbuchs,
- gegen versteckte Mängel gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches.

Gemäß Artikel L. 217-4 ff. des französischen Verbraucherschutzgesetzes haben Käufer insbesondere das Recht, vom Verkäufer die Reparatur oder den kostenlosen Ersatz von Produkten (vorbehaltlich der Kostenbedingungen gemäß Artikel L. 217-9) zu erhalten, die einen Konformitätsmangel aufweisen, indem sie diesen Mangel innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab dem Kaufdatum anzeigen.

Diese gesetzliche Garantie des Verkäufers gilt für Teile und Arbeitsaufwand, die in die Werkstatt zurückgebracht werden, sofern sie nicht unter die Ausschlüsse der Garantie fallen.

Gemäß Artikel 1641 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat der Käufer, wenn beim Kauf des Produkts ein versteckter Mangel vorlag, insbesondere das Recht, das Produkt zurückzugeben und den Preis vom Verkäufer innerhalb von zwei Jahren nach Entdeckung des Mangels erstattet zu bekommen.

5.1.AUSSCHLÜSSE VON DER GARANTIE

- Die Garantie gilt nicht, wenn die Installation nicht in allen Punkten mit der in diesem Handbuch beschriebenen übereinstimmt.
- Bei Veräußerung eines bereits installierten Geräts erlischt die Garantie. Dieser Ausschluss muss dem neuen Eigentümer mitgeteilt werden und gilt im Falle eines Vorfalls als von ihm akzeptiert.
- Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:
 - Jegliche Anpassung oder Änderung zur Verbesserung des Produkts im Vergleich zu seiner ursprünglichen Leistung, wie sie in diesem Handbuch beschrieben ist, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bio-pool.
 - Transportkosten und Transportrisiken.
- Beschädigungen durch :
 - Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch des Geräts, der nicht mit den Anweisungen in diesem Handbuch zur Installation übereinstimmt;
 - Änderungen, die von nicht autorisierten Personen oder vom Benutzer selbst vorgenommen wurden;

6.UMWELTSCHUTZ

Der Schutz der Umwelt ist von entscheidender Bedeutung. Für unser Unternehmen ist dies eine starke Verpflichtung. Unsere Produkte werden aus hochwertigen, umweltfreundlichen, wiederverwendbaren und recycelbaren Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt. Die verschiedenen Teile, aus denen sie bestehen, sind jedoch nicht biologisch abbaubar.

Die europäischen Umweltrichtlinien (EED) regeln das Ende der Lebensdauer von elektronischen Geräten. Das angestrebte Ziel ist es, den Abfall zu reduzieren und zu verwerten, die Gefährlichkeit ihrer Bestandteile zu vermeiden und die Wiederverwendung von Produkten zu fördern.



Das Symbol  auf unserem Produkt weist auf die Notwendigkeit einer getrennten und sortierten Sammlung des übrigen Hausmülls hin.

Daher sollten wir unser Produkt nicht einfach entsorgen, indem wir es in die Natur werfen:

- Sie können es an einer Müllsammelstelle abgeben.
- Wenn Sie ein Gerät mit ähnlichen Funktionen kaufen, können Sie es beim Kauf bei Ihrem Verkäufer abgeben.

Sane7

Serien-Nr.

Stempel des Händlers



4 impasse Ada Lovelace
ZAC de la Ménude - Actiparc 8 9
31830 Plaisance du Touch
FRANCE