

ÜBERGANGSTÜCKE



 $PVC-\ddot{U} \text{bergangsmuffennippel mit Klebemuffe/Klebestutzen x Aussengewinde (AG)}$

BIETET EINE ROBUSTE UND SICHERE LÖSUNG FÜR DIE VERBINDUNG IHRER ROHRSYSTEME. DIESE

HOCHWERTIGE KOMPONENTE ERMÖGLICHT EINE ZUVERLÄSSIGE UND DICHTE VERBINDUNG.



- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- Betriebstemperatur 0° C bis 60 °C
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR

ArtNr.	Dimension	Тур	PN	VPE
0101318	10/16 mm x ¼"	Achtkant	16	250
0101319	12/16 mm x ¼"	Achtkant	16	250
0110445	16/- mm x ¼"	Achtkant	16	250
0110447	16/20 mm x ½"	Sechskant	10	200
0110448	20/25 mm x ¾"	Achtkant	10	140
0110449	20/25 mm x ½"	Sechskant	10	200
0110444	20/25 mm x ¾"	Sechskant	10	150
0110450	25/32 mm x ½"	Sechskant	10	120
0110451	25/32 mm x ¾"	Sechskant	10	120
0110452	25/32 mm x 1"	Sechskant	10	90
0110453	32/40 mm x ½"	Sechskant	10	60
0110454	32/40 mm x ¾"	Sechskant	10	60
0110455	32/40 mm x 1"	Sechskant	10	50
0110456	32/40 mm x 1 ¼"	Achtkant	16	50
0111208	40/50 mm x ¾"	Sechskant	10	225
0110457	40/50 mm x 1"	Sechskant	10	170
0110458	40/50 mm x 1 ¼"	Sechskant	10	150


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Abbildungen sind symbolisch. Hieraus kann keine Haftung abgeleitet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



VERSCHRAUBUNGEN



ArtNr.	Dimension	Тур	PN	VPE
0110459	40/50 mm x 1 ½"	Sechskant	10	140
0110460	50/63 mm x 1"	Sechskant	10	120
0110461	50/63 mm x 1 ¼"	Sechskant	10	120
0110462	50/63 mm x 1 ½"	Sechskant	10	120
0110463	50/63 mm x 2"	Sechskant	10	80
0110464	63/75 mm x 1 ¼"	Sechskant	10	80
0110465	63/75 mm x 1 ½"	Sechskant	10	80
0110466	63/75 mm x 2"	Sechskant	10	80
0110467	63/75 mm x 2 ½"	Sechskant	10	57
0111200	75/90 mm x 2"	Sechskant	10	48
0111201	75/90 mm x 2 ½"	Sechskant	10	36
0111202	75/90 mm x 3"	Sechskant	10	36
0111203	90/110 mm x 2 ½"	Sechskant	16	50
0111204	90/110 mm x 3"	Sechskant	10	20
0111205	90/110 mm x 4"	Sechskant	10	27
0111206	110/125 mm x 3"	Sechskant	10	18
0111207	110/125 mm x 4"	Sechskant	10	12



 $\label{thm:constraints} \mbox{Technische \"{A}nderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Abbildungen sind symbolisch.}$ Hieraus kann keine Haftung abgeleitet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.